

BOWA

EINFACH SICHER



SBS DIŞ TİCARET

www.sbsproje.com



BOWA

1977 yılında kurulan BOWA-electronic GmbH & Co KG, 1987 yılından itibaren yenilikçi ve üstün teknoloji yapısı sayesinde, gelişen sektörün öncülerindedir

Günümüzde 600 personeli ile 40 milyon Euro'nun üzerinde ciroya sahip olan Bowa, tamamen Alman menşeli yüksek kalite üretim stratejisi ile küresel bir üne sahiptir.

Bünyesinde bulunan yüksek frekans cerrahi aletleri ve aksesuarları, Bowa'yı ileri teknoloji elektrocerrahi pazarında dünya çapında kabul gören, öncü firmalar arasına taşımıştır.

SBS Dış Ticaret 2011 yılından itibaren, Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Bowa ürünlerinin satış ve servis hizmetini yürütmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Ürünler

Bowa elektrokoter cihazlarımız, tüm modern hastanelerin ve ayakta tedavi merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

ARC kontrol sistemi aracılığıyla EASY hasta plakası, gerekli olan en düşük güç kullanılarak 10 farklı etki ayarı ve mikro kontrol özelliği tekrarlanabilir sonuçları, en temel ARC elektrocerrahi cihazlarımızla dahi elde etmek mümkündür.

Koter ünitelerimizde ayrıca doktorlarımızın farklı disiplinlerde kullanabilmesi için kişiye özel farklı ayar seçeneği bulunmaktadır. Cihazlarımızın tamamı mevcut tavan pendantlarına bağlanabildiği gibi ARC taşıma arabalarına da monte edilebilmektedir.

Katalogda bulunan ürünlerimiz, Bowa ürün gamının küçük bir kısmını içermektedir.

Ürün portföyümüz hakkında detaylı bilgi için bilgi@sbsproje.com e-posta adresimizden veya **0216 385 62 02** numaralı telefonumuzdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ARC 400



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 2 monopolar, 3 bipolar çıkış
- Hasta plakası bağlantısı
- Full kapasitif dokunmatik ön yüzey
- 9" yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekran
- Ethernet ve USB bağlantısı
- APC modülü için fiberoptik bağlantılar
- 2 adet ayak pedalı bağlantısı

STANDART YAZILIMLAR

- GastroCUT ve Argon
- Bipolar rezeksiyon
- Damar kapama
- Simültane bipolar koagülasyon (bağımsız güç ayarlı)
- Simültane monopolar koagülasyon

Ürün Kodu: 20075-K45

https://esatis.dmo.gov.tr/Katalog/Urun/Detay/1332_3934



ARC 400



DİĞER ÖZELLİKLER

- Garanti süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğitimi
- 9" full dokunmatik yüksek çözünürlüğe sahip TFT-LCD ekran
- Eğitim videosu oynatabilme ve kullanma talimatına ekrandan ulaşabilme imkanı
- Son derece kolay kullanılan grafik kullanıcı arabirimi
- Üniversal bağlantı soketleri
- Cihaza aynı anda 3 bipolar aksesuar bağlama imkanı
- Dünyada sadece çok az üreticinin sahip olduğu hemostaza dayalı Otomatik Çıkış Gücü Kontrolü teknolojisi
- Bipolar simültane koagülasyon ve bağımsız çıkış gücü ayarı
- Damar kapama, bipolar rezeksiyon, Argon ve endoskopik kesme yazılımları
- Bowa bağlantı kablosu ile bipolar TUR sırasında anlık olarak 1000Watt çıkış gücü
- Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik damar kapama aksesuarları (opsiyonel)
- Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
- Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
- Tüm soketlerde patentli RFID kablo ve aksesuar tanıma özelliği sayesinde takılan aksesuarlara uygun ayarların otomatik olarak yapılması özelliği
- 400 program hafızası
- Sık kullanılan programlara tek tuşla ulaşabilme
- Dr. Dongle ile programların diğer cihazlara taşınma özelliği
- USB program yedekleme ve geri yükleme
- Özelleştirilebilir başlangıç ekranı
- İnternet bağlantısı (rezerve)

ARC 350



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 2 monopolar, 2 bipolar çıkış
- Hasta plakası bağlantısı
- Full kapasitif dokunmatik ön yüzey ve 3.5" yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekran
- Ethernet ve USB bağlantısı
- APC modülü için fiberoptik bağlantılar
- 2 adet ayak pedalı bağlantısı

STANDART YAZILIMLAR

- GastroCUT ve Argon
- Bipolar rezeksiyon
- Damar kapama
- Simültane monopolar koagülasyon

DİĞER ÖZELLİKLER

- Garanti süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğitimi
- 3.5" full dokunmatik yüksek çözümülemeye sahip TFT-LCD ekran
- Son derece kolay kullanıma sahip kullanıcı arabirimi
- Üniversal bağlantı soketleri
- Dünyada sadece çok az üreticinin sahip olduğu hemostaza dayalı **Otomatik Çıkış Gücü Kontrolü** teknolojisi
- Damar kapama, bipolar rezeksiyon, Argon ve endoskopik kesme yazılımları
- Bowa bağlantı kablosu ile bipolar TUR sırasında anlık olarak 1000 watt çıkış gücü
- Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik damar kapama aksesuarları (opsiyonel)
- Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
- Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
- Tüm soketlerde patentli RFID kablo ve aksesuar tanıma özelliği sayesinde takılan aksesuarlara uygun ayarların otomatik olarak yapılması özelliği
- 350 program hafızası
- USB program yedekleme ve geri yükleme
- İnternet bağlantısı (rezerve)

ARC 303



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 2 monopolar, 1 bipolar çıkış
- Hasta plakası bağlantısı
- LED ve LCD ekranlar, membran tipi kontrol düğmeleri
- APC modülü için fiberoptik bağlantılar
- 1 adet ayak pedalı bağlantısı

STANDART YAZILIMLAR

- GastroCUT ve Argon
- Simültane monopolar koagülasyon

DİĞER ÖZELLİKLER

- Garanti süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğitimi
- Son derece kolay kullanılan kullanıcı arabirimi
- Üniversal bağlantı soketleri
- Macro, micro ve monopolar rezeksiyon programları
- Dünyada sadece çok az üreticinin sahip olduğu hemostaza dayalı **Otomatik Çıkış Gücü Kontrolü** teknolojisi
- Argon ve endoskopik kesme yazılımları
- Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
- Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
- 100 program hafızası

Ürün Kodu: 20050-K45

https://esatis.dmo.gov.tr/Katalog/Urun/Detay/1332_3933



ARC 250



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1 monopolar, 1 bipolar çıkış
- Hasta plakası bağlantısı
- LED ve LCD ekranlar, membran tipi kontrol düğmeleri
- APC modülü için fiberoptik bağlantılar
- 1 adet ayak pedali bağlantısı

STANDART YAZILIMLAR


- GastroCUT ve Argon

DİĞER ÖZELLİKLER

- Garanti süresi boyunca ücretsiz kullanıcı eğitimi
- Son derece kolay kullanılan kullanıcı arabirimi
- Üniversal bağlantı soketleri
- Macro, micro ve monopolar rezeksiyon programları
- Dünyada sadece çok az üreticinin sahip olduğu hemostaza dayalı **Otomatik Çıkış Gücü Kontrolü** teknolojisi
- Argon ve endoskopik kesme yazılımları
- Tekrar kullanılabilir bipolar makaslar (opsiyonel)
- Tekrar kullanılabilir laparoskopik ve laparotomik Argon aksesuarları (opsiyonel)
- 100 program hafızası

ARC PLUS

ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON MODÜLLERİ



MODEL KODU: 900-001

Uyumlu olduğu modeller:

BOWA
ARC
400

BOWA
ARC
350



MODEL KODU: 900-000

Uyumlu olduğu modeller:

BOWA
ARC
300

BOWA
ARC
250

ARC 100



Electrode container complete with tray, lid and 12 standard electrodes, shaft 2.4 mm in diameter

ARC 100 electro-surgical device

Bipolar forceps, straight, 195 mm, 8 mm x 1 mm

Bipolar forceps cable, 4.5 m

JackKNIFE, 2 buttons, shaft 2.4 mm, to 3-pin, cable 4.5 m

Single neutral electrode cable, international (NON-REM), 4.5 m

Neutral electrode, 70 cm², split, EASY (100 pieces)

Single-pedal foot switch for ARC 100, cable 4 m

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1 monopolar, 1 bipolar çıkış
- Hasta plakası bağlantısı
- LED işaret ve membran tipi kontrol düğmeleri
- 1 adet ayak pedalı bağlantısı

STANDART YAZILIMLAR

- Yok

Bipolar makaslar

Autoclave
134 °C

	Şekil	Uzunluk	Kablosuz	Kablolu
<p>Stevens</p>  <p>145 mm</p>	eğri, sivri uçlu	145 mm	795-145	795-545
		180 mm	795-180	795-580
<p>Mayo</p>  <p>170 mm</p>	eğri	170 mm	796-170	796-570
<p>Metzenbaum</p>  <p>230 mm</p>	eğri, ince	180 mm	797-180	797-580
		230 mm	797-230	797-630
		280 mm	797-280	797-680
<p>Metzenbaum fine</p>  <p>280 mm</p>	eğri, ince	145 mm	798-145	798-545
		180 mm	798-180	798-580
		230 mm	798-230	798-630
		280 mm	798-280	798-680









BOWA

EINFACH SICHER

TISSUE SEAL

Tekrar kullanılabilir damar kapama klempleri

Autoclave
134 °C

 <p>160 mm</p>	 <p>15 mm</p> <p>1.5 mm</p> <p>3 mm</p> <p>760-216</p> <p>COMFORT 4.5 m cable</p> <p>BOWA 3 5 0 0</p> <p>BOWA 4 0 0 0</p>
 <p>190 mm</p>	 <p>30 mm</p> <p>3 mm</p> <p>5 mm</p> <p>760-219</p> <p>COMFORT 4.5 m cable</p> <p>BOWA 3 5 0 0</p> <p>BOWA 4 0 0 0</p>
 <p>230 mm</p>	 <p>30 mm</p> <p>3 mm</p> <p>5 mm</p> <p>760-223</p> <p>COMFORT 4.5 m cable</p> <p>BOWA 3 5 0 0</p> <p>BOWA 4 0 0 0</p>
 <p>280 mm</p>	 <p>30 mm</p> <p>3 mm</p> <p>5 mm</p> <p>760-228</p> <p>COMFORT 4.5 m cable</p> <p>BOWA 3 5 0 0</p> <p>BOWA 4 0 0 0</p>

Damar Kapama ve Kesme Probu

Autoclave
134°C



770-301	NightKNIFE® Damar kapama ve kesme probu, elcek, 10 mm çapında shaft, değiştirilebilir kesme bıçağı, shaft uzunluğu 360 mm NightKNIFE® handle, shaft tube, jaw, exchangeable knife, 360 mm, COMFORT, cable, 4.5 m
770-201	NightKNIFE® Damar kapama ve kesme probu, elcek, 10 mm çapında shaft, değiştirilebilir kesme bıçağı, shaft uzunluğu 200 mm NightKNIFE® handle, shaft tube, jaw, exchangeable knife, 200 mm, COMFORT, cable, 4.5 m



Organ Cerrahisi
Visceral Surgery

Jinekoloji
Gynaecology

Üroloji
Urology



BOWA
EINFACH SICHER
ERGO 310D

Tek Kullanımlık Bipolar Damar Kapama ve Kesme

COMFORT
Kablo 3.5 m

BOWA
ARC
350

BOWA
ARC
400

El Kumandası

340 mm

Şaft çapı: 5 mm

Rijit Argon Probları



932-042

Argon kalemi COMFORT, kablo 3.5 m
Argon handle COMFORT, cable 3.5 m



BOWA

EINFACH SICHER

APC RIGID


Rijit Argon Probları

Autoclave
134 °C


	932-035	100 mm	Gizlenebilir bıçak ve iğne uçlu rijit argon koagülasyon elektrotları Rigid Argon needle cutting and coagulation electrode
	932-036	150 mm	
	932-055	100 mm	
	932-058	150 mm	
	932-059	370 mm	

Rijit Argon Probları

Autoclave
134 °C



932-031	75 mm	Rijit Argon koagülasyon elektrodu Rigid Argon coagulation electrode
932-032	150 mm	
932-034	370 mm	



932-060	169 mm	Bükülebilir
932-061	249 mm	Argon koagülasyon elektrodu
932-062	369 mm	Argon coagulation electrode, bendable



Fleksibl APC Probları






Autoclave
134 °C

			Ø	Uzunluk Length	Argon Işını Beam of argon
 Ø 2.3 mm	932-149 reusable	—	2.3 mm	2.2 m	Önden Akış Axial
 Ø 2.3 mm	932-153 reusable	—	2.3 mm	2.2 m	Yandan Akış Lateral
 Ø 2.3 mm	—	932-249 disposable	2.3 mm	2.2 m	Önden Akış Axial
 Ø 2.3 mm	—	932-253 disposable	2.3 mm	2.2 m	Yandan Akış Lateral

NOTR ELECTRODE

Tek Kullanımlık Koter Plağı ve Ara Kablolar

Universal Universal		 > 5 kg		
	Kablosuz / 100 paket Without cable / 100 pcs.	Paketleme / Packing 	Kablolu 3 m / 15 paket With cable 3 m / 15 pcs.	Paketleme / Packing 
EASY Universal A _{kontakt} = 90 cm ² ÇİFTLİ SPLIT				
	816-092		818-092	
EASY Standard A _{kontakt} = 110 cm ² ÇİFTLİ SPLIT				
	816-112		818-112	

Uyumlu modeller For generator type	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie Martin	ALSA Eschmann*	BOWA Erbe ICC / VIO International Valleylab REM Conmed	BOWA Erbe ICC / VIO International Valleylab NON-REM Conmed
REF	294-050 (4.5 m)	101-150 (4.5 m)	380-050 (4.5 m)	386-050 (4.5 m)
Xxxx Plug, return plate side				
Xxxx Plug, generator side				











BOWA

EINFACH SICHER

FORCEPS










Non-Stick Forceps

Autoclave
134 °C

NON-Stick-Gold				
				
270 mm	8 mm x 2 mm		607-080	
220 mm	8 mm x 2 mm		607-030	
195 mm	8 mm x 2 mm		607-029	
195 mm	8 mm x 1 mm		607-040	
160 mm	8 mm x 2 mm		607-027	
160 mm	8 mm x 1 mm		607-039	
				
110 mm	6 mm x 0.5 mm		607-020	
				
110 mm	6 mm x 0.5 mm		607-021	
				
195 mm	8 mm x 2 mm		607-007	
195 mm	8 mm x 1 mm		607-001	
160 mm	6 mm x 1 mm		607-014	
				
195 mm	6 mm x 1 mm		607-002	

Bipolar Bağlantı Kabloları

Autoclave
134 °C

		Cihaz tarafı / At the unit				
						
		BOWA Erbe International* Martin International Valleylab Conmed	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie	Erbe VIO International*	Martin	
Enstrüman tarafı / At the instrument	BOWA Kama konnektör BOWA forceps European flat connector 550V,		351-040 (4.5 m)	101-040 (4 m)	353-040 (4.5 m)	287-040 (4.5 m)
	Avrupa Kama konnektör EU forceps European flat connector 550V,		351-051 (4.5 m)	101-000 (4 m)	353-050 (4.5 m)	287-050 (4.5 m)
	Amerikan Forseps konnektör US forceps connector 550V,		351-045 (4.5 m)	101-045 (4 m)	353-045 (4.5 m)	287-045 (4.5 m)
	BiZZER®, Ethicon Bipolar makas Bipolar scissors 300V,		378-045 (4.5 m)	378-145 (4.5 m)	-	378-245 (4.5 m)
	Lawton Bipolar makas Bipolar scissors 300V,		401-051 (4.5 m)	401-052 (4.5 m)	-	401-053 (4.5 m)



* Soket konfigürasyonuna bağlıdır.

* Depending on the respective socket configuration

Monopolar Accessoires

Tekrar Kullanılabilir Koter Uçları

Autoclave
134 °C

6000V _p	Ø 4 mm	Ø 2.4 mm	
	500-009	530-009	Eşkenar dörtgen bıçak uç / 5'li kutu Knife, rhombic / 5 pcs.
	500-011	530-211	İğne uç / 5'li kutu Needle / 5 pcs.
	500-112	530-012	İzolasyonlu, tungsten mikro elektrod uç / 1 pcs Insulated micro needle electrode, tungsten wire / 1 pcs.
	500-022	530-022	Topuz uç / 5'li paket Ball / 5 pcs.
	500-016	530-016	Tel halka elektrod uç / 5'li paket Wire loop / 5 pcs.
	520-028	530-028	Bıçak uç / tekli paket Knife / 1 pcs.
	520-132	530-132	LEEP elektrod uç 20 mm / tekli paket LEEP electrode 20 mm / 1 pcs.

BOWA
EINFACH SICHER



SBS DIŐ TİCARET

www.sbsproje.com

SBS TIBBİ CHAZLAR SANAYİ VE DIŐ TİCARET LTD.ŐTİ.

Fenerbahçe Mh. Yođunqubası ıkma Sık. Dılay Ap. No:7/1

TR - 34722 Kadıköy/İstanbul

Tel: +90 (216) 365 8202 e-mail: info@sbsproje.com